



Seit 1920

WILL

Bau & Bad

Produkte, Ideen, Service

Will Eisen- und Sanitär Großhandels GmbH
Lorenz-Schott-Straße 6
(Gewerbegebiet Petersweg)
55252 Mainz-Kastel

Telefon Zentrale: 06134 - 29 07 0

**Lagerpreisliste für den Verkauf
von Stahl**

Flachprodukte
Juni 2008



Produkte, Ideen, Service

Will Eisen- und Sanitärgrößhandels GmbH
 Lorenz-Schott-Straße 6
 55252 Mainz-Kastel
 Telefon (06134) 2907-0

Telefax (Zentrale) (06134) 2907-77

Email: info@will-bauundbad.de

Anfragen / Bestellungen

sanitaer@will-bauundbad.de Fax (06134) 2907-31 eisen@will-bauundbad.de Fax (06134) 2907-33

Verkauf Sanitär / Heizungstechnik:

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|----------------|--|
| Verkauf / Vertriebsleitung | Peter Kranz | 06134 / 290727 | pkranz@will-bauundbad.de |
| Verkauf / Angebote | Stephan Kunz | 06134/290723 | skunz@will-bauundbad.de |
| | Michael Fritz | 06134/290724 | mfritz@will-bauundbad.de |
| | Oliver Juston | 06134/290721 | ojuston@will-bauundbad.de |
| Thekenverkauf | Simon Hankammer | 06134/290720 | shankammer@will-bauundbad.de |
| | Jan Dal | 06134/290722 | idal@will-bauundbad.de |
| Einkauf/Verkauf | Isabell Montag | 06134/290749 | imontag@will-bauundbad.de |
| Ausstellung Sanitär | Britta Flick | 06134/290719 | bflick@will-bauundbad.de |
| | Christin Donner | 06134/290730 | cdonner@will-bauundbad.de |
| | Anett Grosser-Henrich | 06134/290754 | ghenrich@will-bauundbad.de |
| | Lydia Bemler | 06134/290736 | lbemler@will-bauundbad.de |
| Aussendienst | Isabell Kurzhals | 0151/12119298 | ikurzhals@will-bauundbad.de |
| | Michael Hoyer | 0171/3347992 | mhoyer@will-bauundbad.de |
| | Frank Möller | 0171/3347991 | fmoeller@will-bauundbad.de |
| Lagerleitung | Gerhard Hülskopf | 06134/290728 | slager@will-bauundbad.de |
| Wareneingang | Steve Benschig | 06134/290732 | slager@will-bauundbad.de |
| | Erik Kirschner | 06134/290732 | slager@will-bauundbad.de |
| Versand/ Abholung | Thomas Marschall | 06134/290728 | slager@will-bauundbad.de |
| | Klaus Dilly | 06134/290728 | slager@will-bauundbad.de |

Verkauf Eisen / Stahl

| | | | |
|----------------------------|------------------|--------------|--|
| Verkauf / Vertriebsleitung | Ernst Seibert | 06134/290715 | eseibert@will-bauundbad.de |
| Verkauf / Angebote | Dominik Klepsch | 06134/290716 | dklepsch@will-bauundbad.de |
| | Bernd Rösinger | 06134/290737 | broesinger@will-bauundbad.de |
| | Waldemar Janke | 06134/290718 | wjanke@will-bauundbad.de |
| | Astrid Schmitt | 06134/290739 | aschmitt@will-bauundbad.de |
| Aussendienst | Izabela Chlebicz | 0171/3007326 | ichlebicz@will-bauundbad.de |
| | Michael Radowski | 0171/3015957 | mradowski@will-bauundbad.de |
| Lagerleiter | Dieter Geinitz | 06134/290717 | dgeinitz@will-bauundbad.de |
| | Adriano Ritter | 06134/290717 | aritter@will-bauundbad.de |

Buchhaltung/ EDV

| | | | |
|--------------------|----------------|--------------|--|
| Buchhaltung | Dirk Kreikmann | 06134/290726 | dkreikmann@will-bauundbad.de |
| Rechnungsabteilung | Denise Kranz | 06134/290713 | dkranz@will-bauundbad.de |
| EDV | Oliver Saur | 06134/290735 | osaur@will-bauundbad.de |



Inhaltsverzeichnis

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Warmgewalzte Bleche | 5 |
| Riffel-/Tränenbleche | 6 |
| <hr/> | |
| Feinbleche | 7 |
| <hr/> | |
| Feinbleche, feuerverzinkt | 8 |
| Sonstige Aufpreise, Hinweise | 9 |

Hinweis:

Der Ersatz bisheriger DIN- bzw. EURONORMEN durch DIN-EN-Normen bedingt eine Änderung der Materialkurzbezeichnungen.

Die Gegenüberstellung bedeutet nicht, daß die gegenübergestellten Stahlsorten vollkommen identisch sind.

Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustählen

| Werkstoffnummer DIN 17100 | | Bezeichnung nach DIN-EN 10025:1990 DIN-EN 10025-2 2005-04 + A1:1993 | |
|---------------------------|-----------|---|--------|
| 1.0036 | UST 37-2 | S235JR1 | |
| 1.0037 | St 37-2 | S235JR | |
| 1.0038 | RSt 37-2 | S235JRG2 | S235JR |
| 1.0553 | St 52-3 U | S355JO | S355JO |
| 1.0570 | St 52-3 N | S355J2G3 | |
| 1.0577 | | S355J2G4 | S335J2 |

Flacherzeugnisse aus Druckbehälterstählen

| | | | |
|--------|-----------|-----|-----------------------|
| 1.0425 | DIN 17155 | HII | DIN-EN 10028T2 P265GH |
|--------|-----------|-----|-----------------------|

Kontinuierlich warmgewalztes Blech und Band aus weichen Stählen zum Kaltumformen

| | | | | |
|--------|-------------|--------|--------------|------|
| 1.0332 | DIN 1614 T2 | StW 22 | DIN-EN 10111 | DD11 |
|--------|-------------|--------|--------------|------|

Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stählen zum Kaltumformen

| | | | | |
|--------|---------------|---------|--------------|------|
| 1.0330 | DIN 1623/1624 | St 12 | DIN-EN 10130 | DC01 |
| 1.0347 | DIN 1623/1624 | RRSt 13 | DIN-EN 10130 | DC03 |
| 1.0338 | DIN 1623/1624 | St 14 | DIN-EN 10130 | DC04 |

Kontinuierlich feuerverzinktes Blech und Band aus weichen Stählen zum Kaltumformen

| | | | | |
|--------|-----------|---------|--------------|---------|
| 1.0226 | DIN 17162 | St 02 Z | DIN-EN 10142 | DX51D+Z |
| 1.0350 | DIN 17162 | St 03 Z | DIN-EN 10142 | DX52D+Z |
| 1.0355 | DIN 17162 | St 05 Z | DIN-EN 10142 | DX53D+Z |
| 1.0306 | DIN 17162 | St 06 Z | DIN-EN 10142 | DX54D+Z |

Elektrolytisch verzinkte kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus Stahl

| | | | | |
|--------|-----------|------------|--------------|---------|
| 1.0330 | DIN 17163 | St 12 ZE | DIN-EN 10152 | DC01+ZE |
| 1.0347 | DIN 17163 | RRSt 13 ZE | DIN-EN 10152 | DC03+ZE |
| 1.0338 | DIN 17163 | St 14 ZE | DIN-EN 10152 | DC04+ZE |

Warmgewalzte Bleche S235JR (S 235 JR G2)

je 100 kg

Formate:

1000 x 2000, 1250 x 2500, 1500 x 3000

| Dicke mm | | 80 bis unter 200 kg | 200 bis unter 500 kg | 500 kg und mehr |
|-------------|-----|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | 3,0 | 196,-- | 165,-- | 152,-- |
| | 4,0 | 196,-- | 165,-- | 152,-- |
| | 5,0 | 196,-- | 165,-- | 152,-- |
| 6,0 | | 196,-- | 165,-- | 152,-- |
| 7,0 | | 196,-- | 165,-- | 152,-- |
| 8,0 | | 196,-- | 165,-- | 152,-- |
| 9,0 | | 196,-- | 165,-- | 152,-- |
| 10,0 | | 196,-- | 165,-- | 152,-- |
| 11,0 | | 198,-- | 167,-- | 154,-- |
| 12,0 | | 198,-- | 165,-- | 152,-- |
| 13,0 | | | 176,-- | 163,-- |
| 14,0 | | | 176,-- | 163,-- |
| 15,0 | | | 175,-- | 162,-- |
| 16,0 | | | 178,-- | 165,-- |
| 18,0 | | | 178,-- | 165,-- |
| 20,0 | | | 176,-- | 163,-- |
| 22,0 | | | 178,-- | 165,-- |
| 25,0 | | | 176,-- | 163,-- |
| 30,0 | | | 178,-- | 165,-- |
| 35,0 | | | | 165,-- |
| 40,0 | | | | 165,-- |
| 45,0 | | | | 170,-- |
| 50,0 | | | | 168,-- |
| 55,0 | | | | 170,-- |
| 60,0 | | | | 168,-- |
| 65,0 | | | | 170,-- |
| 70,0 | | | | 168,-- |
| 75,0 | | | | 170,-- |
| 80,0 | | | | 170,-- |
| 90,0 | | | | 172,-- |
| 100,0 | | | | 172,-- |
| 120,0 | | | | 172,-- |
| 150,0 | | | | 175,-- |
| 160,0 | | | | 178,-- |
| 180,0 | | | | 178,-- |
| 200,0 | | | | 178,-- |

Güteaufpreis für S355J2G3 (St 52.3)

auf Anfrage

Güteaufpreis für P265GH (H II)

auf Anfrage

Andere Formate, Abmessungen und Güten: nach Vereinbarung

Riffel-/Tränenbleche

S 235 JR (S 235 JR G2)

je 100 kg

Alle Lagerbreiten in allen Längen einschl. Klein-, Mittel- und Großformate

| Dicke mm | 80 bis unter 200 kg | 200 bis unter 500 kg | 500 kg und mehr |
|-------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 3,0 | 201,-- | 170,-- | 157,-- |
| 4,0 | 200,-- | 169,-- | 156,-- |
| 5,0 | 200,-- | 169,-- | 156,-- |
| 6,0 | 200,-- | 169,-- | 156,-- |
| 7,0 | 205,-- | 174,-- | 161,-- |
| 8,0 | 199,-- | 168,-- | 155,-- |
| 9,0 | 205,-- | 174,-- | 161,-- |
| 10,0 | 199,-- | 168,-- | 155,-- |
| 12,0 | 222,-- | 191,-- | 178,-- |
| 15,0 | | 205,-- | 192,-- |
| 20,0 | | 204,-- | 191,-- |

Feinbleche kaltgewalzt

DC 01

je 100 kg

| Dicke mm | Format mm | 80 bis unter 200 kg | 200 bis unter 500 kg | 500 kg und mehr |
|-------------|--------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 0,40 | 1000 x 2000 | 235,-- | 190,-- | 177,-- |
| 0,50 | 1000 x 2000 | 227,-- | 182,-- | 169,-- |
| | 1250 x 2500 | 230,-- | 185,-- | 172,-- |
| 0,63 | 1000 x 2000 | 226,-- | 181,-- | 168,-- |
| | 1250 x 2500 | 228,-- | 183,-- | 170,-- |
| 0,75 | 1000 x 2000 | 226,-- | 181,-- | 168,-- |
| | 1250 x 2500 | 228,-- | 183,-- | 170,-- |
| | 1500 x 3000 | 228,-- | 183,-- | 170,-- |
| 0,88 | 1000 x 2000 | 225,-- | 180,-- | 167,-- |
| | 1250 x 2500 | 227,-- | 182,-- | 169,-- |
| | 1500 x 3000 | 227,-- | 182,-- | 169,-- |
| 1,00 | 1000 x 2000 | 224,-- | 179,-- | 166,-- |
| | 1250 x 2500 | 223,-- | 178,-- | 165,-- |
| | 1500 x 3000 | 226,-- | 181,-- | 168,-- |
| 1,25 | 1000 x 2000 | 223,-- | 178,-- | 165,-- |
| | 1250 x 2500 | 223,-- | 178,-- | 165,-- |
| | 1500 x 3000 | 226,-- | 181,-- | 168,-- |
| 1,50 | 1000 x 2000 | 223,-- | 178,-- | 165,-- |
| | 1250 x 2500 | 223,-- | 178,-- | 165,-- |
| | 1500 x 3000 | 226,-- | 181,-- | 168,-- |
| 1,75 | 1000 x 2000 | 226,-- | 181,-- | 168,-- |
| | 1250 x 2500 | 225,-- | 180,-- | 167,-- |
| | 1500 x 3000 | 225,-- | 180,-- | 167,-- |
| 2,00 | 1000 x 2000 | 223,-- | 178,-- | 165,-- |
| | 1250 x 2500 | 222,-- | 177,-- | 164,-- |
| | 1500 x 3000 | 222,-- | 177,-- | 164,-- |
| 2,25 | 1000 x 2000 | 226,-- | 181,-- | 168,-- |
| | 1250 x 2500 | 225,-- | 180,-- | 167,-- |
| | 1500 x 3000 | 225,-- | 180,-- | 167,-- |
| 2,50 | 1000 x 2000 | 223,-- | 178,-- | 165,-- |
| | 1250 x 2500 | 222,-- | 177,-- | 164,-- |
| | 1500 x 3000 | 222,-- | 177,-- | 164,-- |
| 2,75 | 1000 x 2000 | 226,-- | 181,-- | 168,-- |
| | 1250 x 2500 | 225,-- | 180,-- | 167,-- |
| | 1500 x 3000 | 225,-- | 180,-- | 167,-- |
| 2,99 | 1000 x 2000 | 223,-- | 178,-- | 165,-- |
| | 1250 x 2500 | 222,-- | 177,-- | 164,-- |
| | 1500 x 3000 | 222,-- | 177,-- | 164,-- |

Verwiegung und Berechnung erfolgt brutto für netto

Sämtliche Preise gelten je Position

Aufpreise: auf Anfrage

Für ungefettetes Material: Aufpreise nach Vereinbarung

Feinbleche feuerverzinkt, Grundgüte

je 100 kg

| Dicke mm | Format mm | 80 bis unter 200 kg | 200 bis unter 500 kg | 500 kg und mehr |
|-------------|--------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 0,50 | 1000 x 2000 | 247,-- | 202,-- | 189,-- |
| | 1250 x 2500 | 249,-- | 204,-- | 191,-- |
| 0,56 | 1000 x 2000 | 249,-- | 204,-- | 191,-- |
| | 1250 x 2500 | 248,-- | 203,-- | 190,-- |
| 0,63 | 1000 x 2000 | 243,-- | 198,-- | 185,-- |
| | 1250 x 2500 | 246,-- | 201,-- | 188,-- |
| | 1500 x 3000 | 246,-- | 201,-- | 188,-- |
| 0,75 | 1000 x 2000 | 242,-- | 197,-- | 184,-- |
| | 1250 x 2500 | 241,-- | 196,-- | 183,-- |
| | 1500 x 3000 | 244,-- | 199,-- | 186,-- |
| 0,88 | 1000 x 2000 | 240,-- | 195,-- | 182,-- |
| | 1250 x 2500 | 239,-- | 194,-- | 181,-- |
| | 1500 x 3000 | 243,-- | 198,-- | 185,-- |
| 1,00 | 1000 x 2000 | 238,-- | 193,-- | 180,-- |
| | 1250 x 2500 | 237,-- | 192,-- | 179,-- |
| | 1500 x 3000 | 237,-- | 192,-- | 179,-- |
| 1,13 | 1000 x 2000 | 238,-- | 193,-- | 180,-- |
| | 1250 x 2500 | 237,-- | 192,-- | 179,-- |
| | 1500 x 3000 | 237,-- | 192,-- | 179,-- |
| 1,25 | 1000 x 2000 | 236,-- | 191,-- | 178,-- |
| | 1250 x 2500 | 236,-- | 191,-- | 178,-- |
| | 1500 x 3000 | 236,-- | 191,-- | 178,-- |
| 1,50 | 1000 x 2000 | 236,-- | 191,-- | 178,-- |
| | 1250 x 2500 | 236,-- | 191,-- | 178,-- |
| | 1500 x 3000 | 236,-- | 191,-- | 178,-- |
| 1,75 | 1000 x 2000 | 240,-- | 195,-- | 182,-- |
| | 1250 x 2500 | 239,-- | 194,-- | 181,-- |
| | 1500 x 3000 | 239,-- | 194,-- | 181,-- |
| 2,00 | 1000 x 2000 | 234,-- | 189,-- | 176,-- |
| | 1250 x 2500 | 233,-- | 188,-- | 175,-- |
| | 1500 x 3000 | 233,-- | 188,-- | 175,-- |
| 2,50 | 1000 x 2000 | 234,-- | 189,-- | 176,-- |
| | 1250 x 2500 | 233,-- | 188,-- | 175,-- |
| | 1500 x 3000 | 237,-- | 192,-- | 179,-- |
| 2,99 | 1000 x 2000 | 234,-- | 189,-- | 176,-- |
| | 1250 x 2500 | 233,-- | 188,-- | 175,-- |
| | 1500 x 3000 | 233,-- | 188,-- | 175,-- |

Verwiegung und Berechnung erfolgt brutto für netto.

Sämtliche Preise gelten je Position

Elektrolytisch verzinkt: Aufpreis nach Vereinbarung

Sonstige Aufpreise

1. Gütebescheinigung und Abnahme (und/oder Ü-Zeichen)

Berechnung nach Vereinbarung:

- mindestens 7,-- / Position für Werkszeugnis 2.2
- mindestens 3,-- / 100 kg, mindestens jedoch
20,-- je Position für Abnahmeprüfzeugnis 3.1.B

2. Ultraschallprüfung

Berechnung nach Vereinbarung

3. Strahlentzndern und Farbschützen

Berechnung nach Vereinbarung

4. Beizen und Ölen

Berechnung nach Vereinbarung

5. Feineben DIN-EN 10029 (Ausg. Okt. 1991)

Berechnung nach Vereinbarung

6. Sonstige Güten

Berechnung nach Vereinbarung

7. In dieser Liste nicht aufgeführte Formate, Abmessungen und Oberflächen

Berechnung nach Vereinbarung

Hinweise und Erläuterungen

1. Technische Lieferbedingungen - warmgewalzte Bleche

- a) Warmgewalzte Bleche werden von uns nach den in den jeweiligen Werkstoffnormen bzw. in den Werkstoffblättern der Lieferwerke festgelegten Bedingungen geliefert.
- b) Zulässige Maß- und Formabweichungen nach DIN-EN 10029 (Ausg. Okt. 1991).
Für gemusterte Bleche gilt DIN 59220 (Ausg. April 2000).
- c) Oberflächenbeschaffenheit gemäß DIN-EN 10163 Teil 1 und 2 (Ausg. Okt. 1991).
- d) Zulässige Gewichtsüberschreitungen nach DIN-EN 10029 (Ausg. Okt. 1991).

2. Lieferung von Produkten mit Übereinstimmungszeichen (Ü-Material)


- a) Wir liefern Ü-Material nur, wenn dies ausdrücklich bestellt wurde und es lagermäßig vorrätig ist.
 - b) Den Landesbauordnungen wird entsprochen, wenn das Ü-Zeichen des Herstellers auf seiner Prüfbescheinigung abgedruckt ist und wir diese zur Verfügung stellen.
 - c) Wir leiten das Ü-Zeichen des Herstellers weiter. Wir haften nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben des Herstellers.
-

Öffnungszeiten

Besuchen Sie uns.



Badausstellung



Großhandel Sanitär/ Haustechnik



Stahlhandel

Montag- Freitag:

10.00 bis 18.00 Uhr

Samstag: 9.00 bis 13.00 Uhr

Oder nach Vereinbarung

Montag- Donnerstag:

7.00 bis 16.30 Uhr

Freitag: 7.00 bis 15.00 Uhr

Samstag: 9.00 bis 13.00 Uhr

Montag- Donnerstag:

7.00 bis 16.30 Uhr

Freitag: 7.00 bis 15.00 Uhr

So erreichen Sie uns

Parkplätze reichlich!
Partnerschaft beginnt bei uns schon vor der Tür. Beispielsweise mit großzügigen Parkmöglichkeiten direkt am Haus.



Will Eisen- und Sanitärgrößhandels GmbH
Lorenz-Schott-Straße 6
(Gewerbegebiet Petersweg)
55252 Mainz-Kastel

Telefon Zentrale: 06134 - 29 07 0

Stand 07/2012